

Dornige Gänsedistel (*Sonchus asper*)

Familie: Korbblütengewächse (*Asteraceae*)

Unterfamilie: Zungenblütige Korbblütengewächse (*Cichorioideae*)

Wildgemüse - Kulturbegleiter - Licht- bis Halbschattenpflanze - Insektenbestäubung



Pflanzenmerkmale: Die Pflanze wird bis zu 100 cm hoch. Der aufrechte Stängel ist manchmal verzweigt oder unverzweigt, hohl, kahl und nur nach oben zu drüsig behaart. Die wechselständigen Blätter stehen bogig vom Stängel ab. An den Unterseiten sind sie heller als auf den Oberseiten, an der Basis stängelumfassend, der Rand ist dornig gezähnt. Die Blütenköpchen befinden sich in endständigen Blütenständen, sie sind ca. 2 cm breit. Die Einzelblüten sind alle gleichartig, zwittrig, zungenförmig, gelb und unterseits etwas rötlich überlaufen. Der Fruchtknoten ist unterständig und zur Fruchtzeit dunkelbraun mit haarartigem weißen Flugorgan. Die Frucht ist glatt.

Die Pflanze führt Milchsaft.

Lebensdauer: einjährig.

Blütezeit: Juni bis Oktober.

Standort: Unkrautfluren, Ackerunkraut; Gärten; Schuttplätze.

Vorkommen: allgemein verbreitet; in den Alpen bis ca. 1100 m.

Verwendung: Die Blätter werden als Gemüse oder Salat verwendet.

Bemerkungen: Die Pflanze kommt besonders in Hackkulturen vor.