

STIEFMÜTTERCHEN, ACKER- (*Viola arvensis*)

FAMILIE: Veilchengewächse (*Violaceae*)

WEITERE NAMEN: Acker-Veilchen



PFLANZENMERKMALE: Die Pflanze wird (5)10 bis 20(40) cm hoch. Der Stängel ist liegend, aufsteigend bis aufrecht, verzweigt, kantig gefurcht, kahl, grün und oft rötlich bis violett überlaufen. Die Laubblätter stehen wechselständig, sind lanzettlich, oval oder viellappig bis vielspaltig, gekerbt, gezähnt oder gesägt, kahl. Die Blüten sind achselständig, die Blütenkrone gelblichweiß mit fünf Kronblättern, oft mehr oder weniger blau überlaufen und / oder am Oberrand der beiden oberen Kronblätter mit purpurfarbenen Flecken. Die Samen sind gelb, birnenförmig.

LEBENSDAUER: einjährig oder überwinternd einjährig.

BLÜHZEIT: April bis Oktober.

BESONDERHEITEN: Die Pflanze wurzelt bis in eine Tiefe von 45 cm. Schleuder- und Ameisenverbreitung der Samen. Auch Heilpflanze.

STANDORT: Äcker, sonstige landwirtschaftliche Nutzflächen, Weiderasen, Halbruderalstellen.

VORKOMMEN: sehr häufig, weltweit in kühl gemäßigten Zonen, in den Alpen bis in eine Höhe von 850 m.