

SOMMERFLIEDER (*Buddleja davidii*)

FAMILIE: Sommerfliedergewächse (*Buddlejaceae*)

WEITERE NAMEN: Schmetterlingsstrauch

HERKUNFT

Der Sommerflieder stammt aus China und wurde als Zierpflanze eingeführt. Mittlerweile ist er in Mittel- und Westeuropa eingebürgert. Die Pflanze verwildert sehr leicht. Er kann dichte Bestände bilden und dadurch die heimische Vegetation verdrängen.

PFLANZENMERKMALE

Der Strauch wird 2 bis 3 m hoch und ist sommergrün. Die Blätter sind lanzettlich, am Rand gezähnt und lang zugespitzt. Unterseits sind sie dicht graufilzig behaart. Die Blütenstände sind dichtblütige, zylindrische Rispen, die 20 bis 50 cm lang werden. Die Blüten sind röhrig, ca. 1 cm lang mit vierzipfeligem Saum und dunkel violett gefärbt mit gelblichem Schlund. Die Früchte sind längliche, kleine Kapseln.

BLÜHPERIODE: Der Sommerflieder blüht von Juli bis August.

LEBENSDAUER: ausdauernder, verholzter Strauch.

STANDORTE

In warmen Lagen auf Ödland, Schottergruben, Steinbrüche, Felshängen, Bahnböschungen, Fluss- und Seeufer der Ebene, Bauruinen, Pflasterritzen.

VERBREITUNG IN ÖSTERREICH

In Wien häufig vorkommend, in allen anderen Bundesländern bis jetzt eher selten.

AUSGEHENDE GEFAHREN

Der Schmetterlingsstrauch ist eine potenziell invasive gebietsfremde Pflanze, die durch ihre Ausbreitung die biologische Vielfalt potenziell gefährdet. Er fungiert als Pionierpflanze und besiedelt gerne offene Flächen und Kiesbänke und verhindert somit das Aufkommen anderer Pflanzen an solchen Standorten. Hat er sich etabliert, wird er dominant und breitet sich sehr rasch durch unterirdische Ausläufer aus. Pro Pflanze werden ca. 3 Millionen Samen produziert, die mit dem Wind über weite Strecken verbreitet werden können.

WAS KANN MAN TUN?

Die Bezeichnung Schmetterlingsstrauch kommt daher, dass die Pflanze eine Unzahl von Schmetterlingen anlockt. Diese sind jedoch nicht auf den Nektar der Pflanzen angewiesen und als Futterpflanze für Raupen ist der Sommerflieder wertlos.

In Gärten die abgeblühten Blütenstände abschneiden, damit die Pflanze nicht über die Samen verbreitet werden kann. Blütenstände, Pflanzen, Wurzeln verbrennen oder in den Hausmüll geben. Keinesfalls auf den Kompost oder in die Biotonne. Offene Böden in der Umgebung von Sommerflieder-Pflanzen mit einheimischen Pflanzen bepflanzen.

