

## GEHÖLZKRANKHEITEN

### RHODODENDRON

*Septoria azaleae*

#### SYMPTOME

Auf den Blättern großflächige Braunverfärbungen. Auf diesen rundliche 0,5 bis 1,5 cm im Durchmesser messende Flecken, die hellbraun bis hellgrau gefärbt sind. Sie haben einen wülstigen Rand und es sieht aus, als wären diese rundlichen Flecken aus dem Pflanzengewebe herausgehoben. Auf diesen bildet der Pilz seine Fruchtkörper (Pyknidien) aus. Diese sind etwas im Gewebe eingesenkt.

#### SCHADORGANISMUS

Krankheitserreger ist der Pilz *Septoria azaleae*. Die Konidien werden in den Pyknidien gebildet. Sie sind zunächst einzellig, kurz zylindrisch, in der Regel 1-3-septiert und an den Septen ganz leicht eingeschnürt. Sie messen 12-18 x 1,5-2,5 µm.  
Seit 2013 wird dieser Pilz auch als *Sphaerulina azaleae* bezeichnet.

#### GEGENMASSNAHMEN

Einzelne befallene Blätter wegpflücken. Bei stärkerem Befall Fungizidbehandlungen durchführen.





Pyknidien, eingesenkt im Blattnack