

## Rosenblattrollwespe (*Blennocampa pusilla*)

### Schadbild

Die Ränder der Rosenblätter rollen sich entlang der Mittelrippe nach unten ein. In diesen Rollen leben bis zu 10 mm lange, hellgrüne Larven, so genannte Afterraupen. Befallene Blätter fallen frühzeitig ab.



Sichtbarer Schaden durch die Blattrollwespe



Rollt man die Blätter auseinander, kann man, sofern schon entwickelt, die Raupen sehen

### Schaderreger

Die kleinen, nur 3 mm großen, dunkel gefärbten Wespen beginnen mit ihrer Eiablage in der ersten Maihälfte. Die Raupen der Wespen sind Afterraupen. Das sind Larven von pflanzenfressenden Blattwespen. Im Gegensatz zu Schmetterlingsraupen mit drei Brustbeinpaaren und in der Regel fünf Paar Bauchfüßen, besitzen Wespenlarven neben den Brustbeinpaaren sechs bis acht stummelförmige Bauchfüße.

### Maßnahmen

Bei schwachem Befall genügt in der Regel ein Auspflücken der befallenen Blätter. Pflanzenschutzmittel rechtzeitig vor dem Einrollen der Blätter einsetzen (Erfahrungswerte aus dem Vorjahr!).