

Großblütige Braunelle (*Prunella grandiflora*)

Familie: Lippenblütengewächse (*Lamiaceae*)

Wildgemüse - Licht- bis Halbschattenpflanze - Hummelpflanze



Abbildung: Schlechtendal

Pflanzenmerkmale: Die Pflanze wird bis zu 30 cm hoch. Der aufsteigende bis aufrechte Stängel ist gerillt und meist unverzweigt. An blühenden Pflanzen Blätter in 2-6 Paaren, elliptisch, ganzrandig bis gekerbt, lang gestielt und wenig behaart, zum Teil auch fiederspaltig. Die 5-zähligen Blüten sind etwa 2,5 cm lang, dunkel- bis rotviolett, ganz selten auch rosa oder weiß. Blüten meistens in 6-blütigen Scheinquirlen. Die Blütenröhre ist gekrümmt und länger als der Kelch. Die Oberlippe der Blüte ist stielartig abgesetzt, gewölbt. Die Unterlippe ist kürzer, 3-lappig, der Mittellappen ist gefranst. Die 4 Staubblätter sind mehr oder weniger gleich groß.

Lebensdauer: ausdauernd.

Blütezeit: Juni bis September.

Standort: Trockenrasen; Waldränder; Kalk liebend.

Vorkommen: zerstreut vorkommend; Kalk liebend, in den Alpen bis ca. 1800 m.

Verwendung: Junge Blätter und Triebe werden roh oder gekocht als Salat, Gemüse oder zusammen mit anderen Kräutern in Suppen verwendet.

Bemerkungen: Früher wurde die Pflanze auch in der Heilkunde eingesetzt. Die verwandte Art *Prunella vulgaris* (Kleine Braunelle) wird wie die Großblütige Braunelle verwendet. Die Kleine Braunelle kommt auch häufig in Wiesen und Rasenanlagen von Gärten vor.